



HP EliteDisplay E230t Touchscreen-Monitor, 58,42 cm (23 Zoll) (W2Z50AA)

Aktiv ab: 06.12.2016



## Überblick

**Sie können mit viel Platz berühren, wischen, zusammendrücken oder zoomen.**

Steigern Sie Ihre Produktivität mit dem superdünnen HP Elite E230t Monitor, ein Full-HD-IPS-Touchdisplay mit 58,42 cm (23 Zoll) Diagonale, das mit einer Touchscreen-Funktionalität mit bis zu 10 gleichzeitigen Punkten für Windows 10 zertifiziert ist und anpassbaren Benutzerkomfort bietet – für jede mögliche Berührung und jede Arbeitsweise.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit dem superdünnen HP Elite E230t Monitor mit Full-HD-Touchdisplay, das mit 10-Punkt-Touchscreen-Funktionalität für Windows 10 zertifiziert ist und anpassbaren Benutzerkomfort bietet.



### Die nächste Touch-Evolution

Profitieren Sie von der praktischen, interaktiven Touch-Funktionalität, im Kontrast zu herkömmlichen Touchscreens entspiegelt und ohne schmutzige Fingerabdrücke, mit integrierter In-Cell-Touch-Technologie, die auch ein schlankes, stilvolles Display ermöglicht.



### Einfach elegant, fast randlos

Maximieren Sie die optische Fläche und lassen Sie Ihre Arbeit auf einem Weitwinkel-Display mit dreiseitigem Micro-Edge-Bildschirm anzeigen. So ist das Reinigen und das Kacheln in Anordnungen mit mehreren Monitoren einfach.



### Erstellen Sie ein effizientes, intelligentes Setup

Befestigen Sie Ihren HP Desktop Mini, Ihre HP Chromebox oder Ihren ausgewählten HP Thin Client direkt hinter dem Display<sup>1</sup> – für eine integrierte, kostengünstige Lösung mit geringem Platzbedarf. Oder montieren Sie das Display mit der integrierten VESA-Halterung an der Wand oder auf einem Standfuß.<sup>2</sup>



### Optimierte Ergonomie

Finden Sie genau die richtige Position, damit Sie den ganzen Tag bequem arbeiten können: mit einstellbarer Höhe bis zu 150 mm, Neigungs- und Schwenkfunktionen und einem Drehbereich für eine Ansicht im Hochformat. Das im Lieferumfang enthaltene VESA-Muster unterstützt die Wand- sowie die Arm-Montage auf engstem Raum.<sup>2,3</sup>



### Immer cool bleiben

Dank des energieeffizienten EPEAT® Gold-registrierten<sup>4</sup> Designs reduzieren Sie den Stromverbrauch und senken Ihre Kosten.

| Status          | Produktname  | Auslaufprodukte | Produktnummer |
|-----------------|--|-----------------|---------------|
| Auslaufprodukte | HP EliteDisplay S230tm 23-Zoll-Touch-Monitor (ENERGY STAR) | 31.01.2017      | E4S03AA       |

---

## Spezifikationen

### Anzeigegröße (diagonal)

58,42 cm (23 Zoll)

### Anzeigegerätetyp

IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung

### Größenverhältnis

16:9

### Auflösung (nativ)

1920 x 1080 bei 60 Hz

### Unterstützte Auflösungen

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800;  
1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

### Punktabstand

0,2652 mm

### Helligkeit

250 cd/m<sup>2</sup>

### Kontrastverhältnis

1000:1 statisch; 500000:1 dynamisch

### Blickwinkel

178° horizontal, 178° vertikal

### Reaktionszeit

5 ms (Ein/Aus)

### Dreh- und neigbarer Winkel

Neigung: -5 bis +25°; Schwenkbar: ±180°; Drehbereich: 90°; Höhe: 150 mm

### Anzeigefunktionen

Entspiegelt; In-Plane-Switching (IPS); Sprachauswahl; LED-Hintergrundbeleuchtung;  
Am Bildschirm angezeigte Steuerelemente; Drehbereich; Plug-and-Play;  
Benutzerprogrammierbar; Touchfähig; Bedienelemente

### On-Screen-Steuerelemente

Menü; Minus („-“); Plus („+“) / Eingangsteuerung; OK/Auto; Ein/Aus

### Physische Sicherheit

Für Sicherheitsschloss vorbereitet (Schloss separat erhältlich)

### Anschlüsse

3 USB 3.0 (einer Upstream, zwei Downstream)

### Stromversorgung

Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC

### Energieverbrauch

57 W (maximal), 29 W (typisch), 0,5 W (Standby)

*(Energieverbrauch von 30 kWh/Jahr, basierend auf dem Stromverbrauch der Einheit bei einem Betrieb von 4 Stunden/Tag an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendung der Einheit ab.)*

### Temperaturbereich bei Betrieb

5 bis 35 °C

### Umwelt

Arsenfreies Bildschirmglas; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung; Halogenarm

### Mindestabmessungen (B x T x H)

52,08 x 5,23 x 31,195 cm

*(Ohne Standfuß)*

### Produktabmessungen mit Standfuß (B x T x H)

52,08 x 18,9 x 48,66 cm

**Gewicht**

4,9 kg

**Lieferumfang**

Monitor; AC-Netzkabel; VGA-Kabel; USB-Kabel; DisplayPort-Kabel; CD (mit Benutzerhandbuch, Garantie, Treibern)

**Garantie**

3 Jahre eingeschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln.

---

**Überblick**

- 1 Separat erhältlich. HP PC-Halterung für Monitore erforderlich und separat erhältlich; Genaue Informationen zur Kompatibilität finden Sie in der Kurzübersicht zur Halterung.
- 2 Befestigungshardware wird separat angeboten.
- 3 Arm separat erhältlich.

### Broschüre (2)

#### **Ergonomics in action: the tie between comfort and productivity**

Great for your comfort, even greater for your bottom line. Learn about the ergonomic features and benefits of the HP commercial displays and accessories - and some tips on how to create a more ergonomically correct workspace.

#### **Ergonomics in action: the tie between comfort and productivity**

Great for your comfort, even greater for your bottom line. Learn about the ergonomic features and benefits of the HP commercial displays and accessories - and some tips on how to create a more ergonomically correct workspace.

---

### Business-Whitepaper (1)

#### **Connect to a better view | Connectivity options on HP PC monitors**

Connecting digital devices to a high-definition video display helps make computer games, photos, movies, and business presentations look and perform their best. HP provides a broad selection of PC monitors with multiple connectivity options.

---

### Datenblatt (2)

#### **HP EliteDisplay E230t 23-inch Touch Monitor**

HP EliteDisplay E230t 23-inch Touch Monitor datasheet

#### **HP EliteDisplay E230t 23-inch Touch Monitor**

HP EliteDisplay E230t 23-inch Touch Monitor datasheet

---

### Kundenreferenz (2)

#### **Cannon Design delivers brilliance with HP Z and EliteBook Mobile Workstations**

At Yazdani Studio of Cannon Design, a leading architectural firm, customers expect brilliance on the fly. To collaborate with team members, stay productive, and run power-hungry software, the company uses an HP EliteBook Mobile Workstation.

#### **AMP'D Gear creates functional, affordable prosthetic devices on HP Workstations**

AMP'D Gear makes performance sporting gear for amputees. Its prosthetics must be highly functional--and affordable. Partners Casey Pieretti and Bill Spracher streamline design, collaborate seamlessly with HP EliteBook Mobile and HP Z800 Workstations.

---

### Lösungs-Info (5)

#### **More screens, more possibilities**

A brief about increasing productivity and efficiency with a multi-monitor setup. Working with multiple monitors-- whether that means two, three, or more--is an easy way to increase your employees' digital workspace and improve the way they work.

#### **Mehr Bildschirme, mehr Möglichkeiten - Erhöhen Sie Produktivität und Effizienz mit einem Setup aus mehreren Bildschirmen**

Das Arbeiten mit mehreren Monitoren ist eine einfache Möglichkeit, um den digitalen Arbeitsplatz Ihrer Mitarbeiter zu vergrößern und deren Arbeitsweise zu verbessern. Die Mitarbeiter können ihre Arbeitsweise ganz individuell anpassen, ihre Programme und Fenster organisieren und so ihre Leistung optimieren.

#### **More screens, more possibilities - Increase productivity and efficiency with a multi-monitor setup**

Working with multiple monitors is an easy way to increase your employees' digital workspace and improve the way they work. Employees can customize the way they work to their own styles, organizing programs and windows to optimize their performance.

#### **More screens, more possibilities - Increase productivity and efficiency with a multi-monitor setup**

Working with multiple monitors is an easy way to increase your employees' digital workspace and improve the way they work. Employees can customize the way they work to their own styles, organizing programs and windows to optimize their performance.

#### **More screens, more possibilities - Increase productivity and efficiency with a multi-monitor setup**

Working with multiple monitors is an easy way to increase your employees' digital workspace and improve the way they work. Employees can customize the way they work to their own styles, organizing programs and windows to optimize their performance.

---

### Technische Eckdaten (1)

## HP EliteDisplay E230t 23-inch Touch Monitor

Specifications and pictures for HP EliteDisplay E230t

### Technisches Whitepaper (1)

#### HP Commercial Monitors Brochure

HP monitors deliver some of the clearest, sharpest and brightest images in the industry, so you see your vision take shape with absolute precision. Plus, ergonomic designs for a comfortable workspace and environmental features to help save energy.

### Bilder – Produkt (5)

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|    |    |   |    |
| <p><b>Center facing</b></p>   | <p><b>Left facing</b></p>   | <p><b>Right facing</b></p>  | <p><b>Left profile open</b></p>   |
| <p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (jpg)<br/>                     54 x 41 (png) 54 x 41 (png)<br/>                     100 x 70 (jpg) 100 x 70 (jpg)<br/>                     96 x 72 (jpg) 96 x 72 (jpg)<br/>                     96 x 72 (png) 96 x 72 (png)<br/>                     99 x 74 (png) 99 x 74 (png)<br/>                     153 x 115 153 x 115<br/>                     (png) (png)<br/>                     180 x 135 180 x 135<br/>                     (png) (png)<br/>                     240 x 180 240 x 180<br/>                     (jpg) (jpg)<br/>                     240 x 180 240 x 180<br/>                     (png) (png)<br/>                     247 x 185 247 x 185<br/>                     (png) (png)<br/>                     170 x 190 170 x 190<br/>                     (jpg) (jpg)<br/>                     257 x 193 257 x 193<br/>                     (png) (png)<br/>                     320 x 240 320 x 240<br/>                     (jpg) (jpg)<br/>                     320 x 240 320 x 240<br/>                     (png) (png)<br/>                     474 x 356 474 x 356<br/>                     (png) (png)<br/>                     513 x 385 513 x 385<br/>                     (png) (png)<br/>                     400 x 400 400 x 400<br/>                     (jpg) (jpg)<br/>                     400 x 400 400 x 400<br/>                     (png) (png)<br/>                     573 x 430 573 x 430<br/>                     (png) (png)<br/>                     800 x 600 800 x 600<br/>                     (png) (png)<br/>                     1659 x 1246 1659 x 1246<br/>                     (png) (png)<br/>                     1500 x 1555 1500 x 1555<br/>                     (jpg) (jpg)</p> | <p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (jpg)<br/>                     54 x 41 (png) 54 x 41 (png)<br/>                     100 x 70 (jpg) 100 x 70 (jpg)<br/>                     96 x 72 (jpg) 96 x 72 (jpg)<br/>                     96 x 72 (png) 96 x 72 (png)<br/>                     99 x 74 (png) 99 x 74 (png)<br/>                     153 x 115 153 x 115<br/>                     (png) (png)<br/>                     180 x 135 180 x 135<br/>                     (png) (png)<br/>                     240 x 180 240 x 180<br/>                     (jpg) (jpg)<br/>                     240 x 180 240 x 180<br/>                     (png) (png)<br/>                     247 x 185 247 x 185<br/>                     (png) (png)<br/>                     170 x 190 170 x 190<br/>                     (jpg) (jpg)<br/>                     257 x 193 257 x 193<br/>                     (png) (png)<br/>                     320 x 240 320 x 240<br/>                     (jpg) (jpg)<br/>                     320 x 240 320 x 240<br/>                     (png) (png)<br/>                     474 x 356 474 x 356<br/>                     (png) (png)<br/>                     513 x 385 513 x 385<br/>                     (png) (png)<br/>                     400 x 400 400 x 400<br/>                     (jpg) (jpg)<br/>                     400 x 400 400 x 400<br/>                     (png) (png)<br/>                     573 x 430 573 x 430<br/>                     (png) (png)<br/>                     800 x 600 800 x 600<br/>                     (png) (png)<br/>                     1659 x 1246 1659 x 1246<br/>                     (png) (png)<br/>                     1500 x 1868 1500 x 1868<br/>                     (jpg) (jpg)</p> | <p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (jpg)<br/>                     54 x 41 (png) 54 x 41 (png)<br/>                     100 x 70 (jpg) 100 x 70 (jpg)<br/>                     96 x 72 (jpg) 96 x 72 (jpg)<br/>                     96 x 72 (png) 96 x 72 (png)<br/>                     99 x 74 (png) 99 x 74 (png)<br/>                     153 x 115 153 x 115<br/>                     (png) (png)<br/>                     180 x 135 180 x 135<br/>                     (png) (png)<br/>                     240 x 180 240 x 180<br/>                     (jpg) (jpg)<br/>                     240 x 180 240 x 180<br/>                     (png) (png)<br/>                     247 x 185 247 x 185<br/>                     (png) (png)<br/>                     170 x 190 170 x 190<br/>                     (jpg) (jpg)<br/>                     257 x 193 257 x 193<br/>                     (png) (png)<br/>                     320 x 240 320 x 240<br/>                     (jpg) (jpg)<br/>                     320 x 240 320 x 240<br/>                     (png) (png)<br/>                     474 x 356 474 x 356<br/>                     (png) (png)<br/>                     513 x 385 513 x 385<br/>                     (png) (png)<br/>                     400 x 400 400 x 400<br/>                     (jpg) (jpg)<br/>                     400 x 400 400 x 400<br/>                     (png) (png)<br/>                     573 x 430 573 x 430<br/>                     (png) (png)<br/>                     800 x 600 800 x 600<br/>                     (png) (png)<br/>                     1659 x 1246 1659 x 1246<br/>                     (png) (png)<br/>                     1500 x 1962 1500 x 1962<br/>                     (jpg) (jpg)</p> | <p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)<br/>                     100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)<br/>                     96 x 72 (png) 99 x 74 (png)<br/>                     153 x 115 180 x 135<br/>                     (png) (png)<br/>                     240 x 180 240 x 180<br/>                     (jpg) (png)<br/>                     247 x 185 170 x 190<br/>                     (png) (jpg)<br/>                     257 x 193 320 x 240<br/>                     (png) (jpg)<br/>                     320 x 240 474 x 356<br/>                     (png) (png)<br/>                     513 x 385 400 x 400<br/>                     (png) (jpg)<br/>                     400 x 400 573 x 430<br/>                     (png) (png)<br/>                     800 x 600 1659 x 1246<br/>                     (png) (png)<br/>                     1597 x 3720 1592 x 3797<br/>                     (png) (jpg)<br/>                     1500 x 4629<br/>                     (jpg)</p> |
|   |   |   |    |
|   |   |   | <p><b>Rear facing</b></p>   |
|   |   |   | <p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)<br/>                     100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)<br/>                     96 x 72 (png) 99 x 74 (png)<br/>                     153 x 115 180 x 135<br/>                     (png) (png)<br/>                     240 x 180 240 x 180<br/>                     (jpg) (png)</p>   |

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4353 x 3574<br>(png) | 4353 x 3574<br>(png) | 2969 x 2899<br>(png) | 2969 x 2899<br>(png) | 2946 x 2959<br>(png) | 2946 x 2959<br>(png) | 247 x 185<br>(png)   | 170 x 190<br>(jpg)   |
| 4350 x 3627<br>(jpg) | 4350 x 3627<br>(jpg) | 2970 x 2948<br>(jpg) | 2970 x 2948<br>(jpg) | 2946 x 3004<br>(jpg) | 2946 x 3004<br>(jpg) | 257 x 193<br>(png)   | 320 x 240<br>(jpg)   |
|                      |                      |                      |                      |                      |                      | 320 x 240<br>(png)   | 474 x 356<br>(png)   |
|                      |                      |                      |                      |                      |                      | 513 x 385<br>(png)   | 400 x 400<br>(jpg)   |
|                      |                      |                      |                      |                      |                      | 400 x 400<br>(png)   | 573 x 430<br>(png)   |
|                      |                      |                      |                      |                      |                      | 800 x 600<br>(png)   | 1659 x 1246<br>(png) |
|                      |                      |                      |                      |                      |                      | 1500 x 1577<br>(jpg) | 4196 x 3524<br>(png) |
|                      |                      |                      |                      |                      |                      | 4196 x 3601<br>(jpg) |                      |

## Bilder – Verwendetes Produkt (4)




E230t Touch Monitor



E230t Touch Monitor



E230t Touch Monitor,  
V272 Monitor, Elite  
Display E240, P240va



E230t Touch Monitor,  
V272 Monitor, Elite  
Display E240, P240va

## Search additional assets (Asset Hub)

### Search for additional assets

This link is being provided as a convenience and for informational purposes only. HP Sales Central bears no responsibility for the accuracy, legality or content of the external site or for that of subsequent links. Contact the external site for answers to questions regarding its content.

## Audio-/Multimedia- und Kommunikationsgeräte

### Lautsprecher

|       |                           |         |
|-------|---------------------------|---------|
| Aktiv | HP LCD-Lautspr.-Halterung | NQ576AA |
|-------|---------------------------|---------|

---

## Schränke und Ständer

### Monitorstandfüße

|       |   |         |
|-------|---|---------|
| Aktiv | HP Integrated Work Center 3 für SFF (Small Form Factor)                   | F2P06AA |
| Aktiv | HP Integrated Work Center für Desktop Mini und Thin Client                | G1V61AA |
| Aktiv | HP Integrated Work Center-Standfuß für Ultra-Slim Desktop und Thin-Client | E8H16AA |

---

## Grafikkarten

### Grafikanschlüsse/-adapter

|       |                          |         |
|-------|--------------------------|---------|
| Aktiv | HP UHD USB-Grafikadapter | N2U81AA |
|-------|--------------------------|---------|

---

## Halterungen/Frontblenden/ Blenden/Schienen/ Fächer/Montagezubehör

### Befestigungskits

|       |                         |         |
|-------|-------------------------|---------|
| Aktiv | HP Einzelner Monitorarm | BT861AA |
|-------|-------------------------|---------|

## HP Care Services

### Personal Systems Commercial Care Services

|       |  |         |
|-------|--|---------|
| Aktiv | HP 1 Jahr nach Garantieablauf Vor-Ort Hardware-Support für Standardmonitore am nächsten Arbeitstag | U4925PE |
| Aktiv | HP 5 Jahre Vor-Ort Hardware-Support für Standardmonitore am nächsten Arbeitstag                    | U7935E  |
| Aktiv | HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag vor Ort für Monitore, 4 Jahre                           | U7934E  |
| Aktiv | HP Vor-Ort-Hardwareunterstützung am nächsten Arbeitstag für Monitore, 3 Jahre                      | U0VM5E  |



## Detaillierte Spezifikationen

### Anschlüsse

3 USB 3.0 (einer Upstream, zwei Downstream)

### Anzeigebereich (metrisch)

509,184 x 286,416 mm

### Anzeigefunktionen

Entspiegelt; In-Plane-Switching (IPS); Sprachauswahl; LED-Hintergrundbeleuchtung;  
Am Bildschirm angezeigte Steuerelemente; Drehbereich; Plug-and-Play;  
Benutzerprogrammierbar; Touchfähig; Bedienelemente

### Anzeigegerätetyp

IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung

### Anzeigegröße (diagonal)

58,42 cm (23 Zoll)

### Auflösung (nativ)

1920 x 1080 bei 60 Hz

### Bild des Etiketts zur

#### Energieeffizienzklasse

<http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05316900.jpg>

### Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

### Blickwinkel

178° horizontal, 178° vertikal

### Codename

Greens

### Copyright-Hinweis

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation.

### Dreh- und neigbarer Winkel

Neigung: -5 bis +25°; Schwenkbar: ±180°; Drehbereich: 90°; Höhe: 150 mm

### Eingänge

1 VGA; 1 HDMI 1.4 (mit HDCP-Unterstützung); 1 DisplayPort 1.2 (mit HDCP-Unterstützung)

### Energieeffizienzklasse

A

### Energieverbrauch

57 W (maximal), 29 W (typisch), 0,5 W (Standby)

### Externe E/A-Anschlüsse,

#### Fußnotenziffer

[1]

### Garantie

3 Jahre eingeschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln.

### Gewicht

4,9 kg

### Größenverhältnis

16:9

### Haftungsausschluss [01]

[4] EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Unter [www.epeat.net](http://www.epeat.net) erfahren Sie den Registrierungsstatus im jeweiligen Land.

### Haftungsausschluss [02]

[5] Jeweils separat erhältlich.

**Helligkeit**

250 cd/m<sup>2</sup>

**Helligkeit (typisch), Fußnotenziffer**

[1]

**Hinweis zu Abmessungen (metrisch)**

Ohne Standfuß

**Hinweis zum Gewicht (metrisch)**

Mit Standfuß

**Kontrastverhältnis**

1000:1 statisch; 500000:1 dynamisch

**Kontrastverhältnis, Fußnotenziffer**

[1]

**Lieferumfang**

Monitor; AC-Netzkabel; VGA-Kabel; USB-Kabel; DisplayPort-Kabel; CD (mit Benutzerhandbuch, Garantie, Treibern)

**Logo zur Energieeffizienzklasse**

<http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c04545702.jpg>

**Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb**

20 bis 80 % rF

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

52,08 x 5,23 x 31,195 cm

**On-Screen-Steuererelemente**

Menü; Minus („-“); Plus („+“) / Eingangsteuerung; OK/Auto; Ein/Aus

**Physische Sicherheit**

Für Sicherheitsschloss vorbereitet (Schloss separat erhältlich)

**Produktabmessungen mit Standfuß (B x T x H)**

52,08 x 18,9 x 48,66 cm

**Publikationsnummer des Datenblatts**

4AA6-7888

**Punktabstand**

0,2652 mm

**Reaktionszeit**

5 ms (Ein/Aus)

**Reaktionszeit, Fußnotenziffer**

[1]

**Services (Care Pack)**

5 Jahre Vor-Ort-Support durch einen qualifizierten HP Techniker am nächsten Arbeitstag für Ihr IT-System, wenn das Problem nicht remote behoben werden kann.

**Spezifikationen für lange****Produktnamen**

HP 5 Jahre Vor-Ort Hardware-Support für Standardmonitore am nächsten Arbeitstag

**Stromverbrauch – Fußnote**

Energieverbrauch von 30 kWh/Jahr, basierend auf dem Stromverbrauch der Einheit bei einem Betrieb von 4 Stunden/Tag an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendung der Einheit ab.

**Stromverbrauch (ausgeschaltet)**

0,3 W

**Stromverbrauch (im Betrieb)**

20 W

**Stromverbrauch (in Bereitschaft)**

0,5 W

**Stromverbrauch (jährlich)**

30 kWh

**Stromversorgung**

Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC

**Technische Spezifikationen,****Fußnotenziffer**

[1] Bei sämtlichen Spezifikationen handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern, die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.

**Technische Spezifikationen,****Fußnotenziffer**

[2] Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

**Temperaturbereich bei Betrieb**

5 bis 35 °C

**Temperaturbereich bei Betrieb**

5 bis 35° C

**Umwelt**

Arsenfreies Bildschirmglas; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung; Halogenarm

**Umweltschutzinformationen,****Fußnotenziffer**

[2]

**UNSPSC-Code**

43211902

**Unterstützte Auflösungen**

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

**Vertriebsbüro und Telefonnummer**

Albanien: +49 89 9396 1803; Algerien: +213 (0) 61 68 23 00; Österreich: +43 (0) 810 00 60 80; Bahrain: 800 171; Belgien: +32 (02) 729 71 11; Bulgarien: +359 2 969 87; Bosnien-Herzegowina: +49 89 9396 1803; Commonwealth of Independent States (CIS): +(095) 923 50 01; Kroatien: +385 1 606 02 00; Tschechische Republik: +420 261 108 108; Dänemark: +45 48 12 10 00; HP Ostafrika, autorisierter Berater: +254 20 27 16 111; Ägypten: HP +202 792 5070; Estland: +372 6 813 820; Finnland: HP Myyntipalvelu 010 217 2700; Frankreich: +33 (0) 826 800 400; Deutschland: +49 (0) 180 532 62 22; Griechenland: +30 801 11 22 55 47; Ungarn: +36 (1) 382 11 11; Island: +354 (1) 67 10 00; Irland: +353 1 615 82 00; Israel: +972 9 830 48 48; Italien: Prodotti +39 02 92607 330, Servizio HP Care Pack: +39 02 9212 2040; Kasachstan & Kirgistan: +7 327 2 58 43 43; Lettland: +371 703 07 00; Litauen: +370 5 2103 300; Luxemburg: (+352) 263 160 34 Mazedonien: +49 89 9396 1803; Malta: +49 89 9396 1803; Naher Osten (innerhalb der VAE gebührenfrei): 800 45 20; Moldawien: +49 89 9396 1803; Marokko (Afrikanische Region): Callcenter +212 22 40 47 47, HP Vertriebsbüro +212 22 97 37 37/+212 22 43 64 00; Niederlande: 0800 266 7272; Nigeria: + 234 13 205 241/3; Norwegen: +47 24 09 70 00; Polen: 0 801 522 622 und/oder 00 48 22 565 77 00 (für Anrufe gelten die nationalen Gebühren); Portugal: +351 808 200 808 (Welcome Desk für Endkunden für kommerzielle Produkte); Rumänien: +40 (21) 303 83 00; Saudi-Arabien: (Gebührenfrei) 800 897 14 33, Büronummer: +96612731200; Serbien und Montenegro: +381 11 201 99 00; Slowakei: 0800 147 147; Slowenien: +386 1 230 74 20; Spanien: +34 (91) 631 16 00; Schweden: +46 200 27 00 00; Schweiz: Pre-Sales/Produktinformationen +41 (0) 848 88 44 66, Ersatzteile, Handbücher +41 (0) 848 84 74 64; Tunesien: +216 1 89 12 22; Türkei: +90 (212) 444 79 79; VAE (Gebührenfrei): 800 45 20; VAE (Gebührenfrei): 800 45 20 oder 800 49 10; Ukraine: +380 44 490 61 20; Großbritannien: HP Teleweb Glasgow +44 (0) 845 270 40 00

**Warenzeichen**

ENERGY STAR® und das ENERGY STAR®-Logo sind in den USA eingetragene Marken der United States Environmental Protection Agency (EPA).

**Weitere Informationen zu HP in den****Ländern**

[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

**Zertifizierungen und Compliance**

CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TÜV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Certified Edge; VCCI; FCC; BSMI; Vietnam MEPS; Australian-New

Zealand MEPS; WEEE; Microsoft WHQL-Zertifizierung (Windows 10); SmartWay  
Transport Partnership – nur NA

*Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Inc. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienste gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung.*