



HP Sales Central

HP Z32 4K-UHD-Display, 31,5 Zoll (1AA81A4)

Aktiv ab: 22.01.2018

Überblick

Image not available



Entdecken Sie die Brillanz Ihrer Arbeit in kraftvollem 4K¹

Profitieren Sie von außergewöhnlichen, präzisen Farben und einer größeren Anzeige auf einem Display mit beeindruckender 4K-Auflösung¹, damit Sie mehr von Ihren Projekten sehen.

Profitieren Sie von außergewöhnlichen, präzisen Farben und einer größeren Anzeige auf einem Display mit beeindruckender 4K-Auflösung¹, damit Sie mehr von Ihren Projekten sehen.

Unglaubliche Klarheit für maximale Produktivität

Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit einem großen 4K¹-Display. Zeigen Sie mehr Codezeilen, größere Tabellen und lebhaftere Farben an, und zwar mit minimalem Umschalten und Scrollen.

Zuverlässige visuelle Lösung

Perfektionieren Sie Ihre Designs, Projekte und Dokumente auf einem Display, das alle Ihre Anforderungen erfüllt. Alle HP Z Displays werden umfassend getestet und sind durch die exklusive HP Zero Bright Dot Garantie³ abgedeckt, bei der das Display ausgetauscht wird, wenn auch nur ein heller Subpixelfehler auftritt.



Eine leistungsstarke Verbindung

Arbeiten Sie schnell und reibungslos mit USB-C™-Verbindungen, die nicht nur Video und Daten von Ihrem Gerät empfangen, sondern auch eine Stromzufuhr von bis 65 W² ermöglichen – mit nur einem Kabel.

Spezifikationen

Anzeigegröße (diagonal)

80 cm (31,5 Zoll)

Anzeigegerätetyp

IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Größenverhältnis

16:9

Auflösung (nativ)

4K UHD (3840 x 2160 bei 60 Hz)

Unterstützte Auflösungen

3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080;
1600 x 1200; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024;
1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x
480; 720 x 400; 640 x 480

Punktabstand

0,181 mm

Helligkeit

350 cd/m²

Kontrastverhältnis

1300:1 statisch; 5000000:1 dynamisch

Blickwinkel

178° horizontal; 178° vertikal

Reaktionszeit

14 ms grau zu grau

Dreh- und neigbarer Winkel

Neigen: -5 bis +20°; Höhe: 120 mm; Drehen: 90°

Anzeigefunktionen

Entspiegelt; In-Plane-Switching (IPS); Sprachauswahl; LED-Hintergrundbeleuchtung; Am Bildschirm angezeigte Steuerelemente; Plug-and-Play; Vom Benutzer programmierbar; Antistatisch

On-Screen-Steuerelemente

Helligkeit; Farbsteuerung; Beenden; Bildsteuerung; Informationen; Eingabesteuerung; Sprache; Verwaltung; Menü; PiP-Steuerung; Ein/Aus

Physische Sicherheit

Für Sicherheitsschloss vorbereitet (Schloss separat erhältlich)

Anschlüsse

1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, Stromzufuhr von bis zu 65 W); 3 USB 3.0 (Downstream)

Stromversorgung

Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC

Energieverbrauch

185 W (maximal), 70 W (typisch), 0,5 W (Standby)

(Stromverbrauch 66 kWh pro Jahr, basierend auf dem Stromverbrauch des Geräts bei 4h Betrieb täglich an 365 Tagen im Jahr. Der tatsächliche Stromverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Bildschirms ab.)

Temperaturbereich bei Betrieb

5 bis 35 °C

Umwelt

Arsenfreies Bildschirmglas; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung; Halogenarm

Mindestabmessungen (B x T x H)

71,45 x 4,45 x 41,09 cm

(Ohne Standfuß)

Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)

71,45 x 24,8 x 56,44 cm

Gewicht

12,16 kg

Garantie

3 Jahre eingeschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln.

Überblick

- 1 Zur Anzeige von 4K-Bildern sind 4K-Inhalte erforderlich.
- 2 Die genauen Spezifikationen finden Sie in der Kurzübersicht zum Produkt.
- 3 Die HP Richtlinie für Pixel gestattet keine hellen Subpixelfehler auf diesem Display. Die vollständigen Details finden Sie unter <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>
- 4 Jedes Display separat erhältlich.
- 5 Ein DisplayPort™- und ein USB-C™-A-Kabel im Lieferumfang enthalten. Andere Kabel separat erhältlich.

Assets

Broschüre (3)

HP Z Displays Comparison Guide

A quick reference guide on the HP Z Displays family comparing features between the HP Z22i IPS, HP Z23i IPS, HP Z24i IPS, HP Z27i IPS, HP Z27s IPS UHD, HP Z30i IPS Displays, and the HP DreamColor Z24x and HP DreamColor Z27x Professional Displays.

HP Z Displays Comparison Guide

A quick reference guide on the HP Z Displays family comparing features between the HP Z22i IPS, HP Z23i IPS, HP Z24i IPS, HP Z27i IPS, HP Z27s IPS UHD, HP Z30i IPS Displays, and the HP DreamColor Z24x and HP DreamColor Z27x Professional Displays, HP Z24 DreamColor G2 and HP DreamColor Z31x Cinema Studio 4k Display

HP Z Displays - Vergleichsleitfaden

Kurzdarstellung der HP Z Displays-Produktfamilie, in der die technischen Daten des HP Z22i IPS, HP Z23i IPS, HP Z24i IPS, HP Z27i IPS, HP Z27s IPS UHD, HP Z30i IPS Displays sowie des HP DreamColor Z24x und HP DreamColor Z27x Professional-Displays verglichen werden.

Datenblatt (2)

HP Z32 31.5-inch 4K UHD Display

HP Z32 31.5-inch 4K UHD Display Datasheet

HP Z32 31.5-inch 4K UHD Display

HP Z32 31.5-inch 4K UHD Display Datasheet

Kundenpräsentation (3)

HP 4K Z Displays - NPI Product Presentation - Z27 Z32 Z43

Partner und Channel

NPI Product Presentation for 4K HP Z Displays, for sales training, product overview, and target use cases. Includes Product Tours for each product as well as one-minute slides.

HP_Core_Z_DISPLAYS_G2_WW_CDA_Customer_Presentation_v7

Partner und Channel

Overview of the 2017 G2 line up of HP Z Professional Displays including the HP Z24nf G2, HP Z27n G2, HP Z22n G2, HP Z23n G2, HP Z24i G2, and HP Z24n G2

Mobile Workstations

Partner und Channel

Overview of the HP ZBook G4 Mobile Workstations including positioning and specifications

Lösungs-Info (1)

More screens, more possibilities

A brief about increasing productivity and efficiency with a multi-monitor setup. Working with multiple monitors—whether that means two, three, or more—is an easy way to increase your employees' digital workspace and improve the way they work.

Technische Eckdaten (1)

HP Z32 4K UHD Display

HP Z32 4K UHD Display QuickSpecs

Technisches Whitepaper (2)

HP Commercial Monitors Brochure

HP monitors deliver some of the clearest, sharpest and brightest images in the industry, so you see your vision take shape with absolute precision. Plus, ergonomic designs for a comfortable workspace and environmental features to help save energy.

HP Ultra High Definition 4K/5K Z Displays

A technical white paper about HP Ultra High Definition (UHD) 4K/5K Z Displays. With extreme graphics presentation, extraordinary color, and flexible connectivity, HP UHD 4K and 5K Z Displays will help you see more so you can do more.

Übersichtskarte (1)

HP Z Displays Quick Product Comparison

Partner und Channel

2018 Comparison Chart

HP Commercial Displays May 2018

Partner und Channel

See the award winning monitors from HP that provide a superb experience to fit your unique work style and budget. From Pro Displays to Z Displays with DreamColor technology, they're designed for the ultimate user experience.

Zertifizierung (3)

CE Declaration Monitor TFT Z32 UHD 4K Display HSTND-9511-W

Monitor TFT Z32 UHD 4K Display

GS Certificate Monitor TFT Z32 UHD 4K Display HSTND-9511-W

Monitor TFT Z32 UHD 4K Display

TCO Certified Displays 7.0 Monitor TFT Z32 UHD 4K Display HSTND-9511-W

Monitor TFT Z32 UHD 4K Display

Bilder – Produkt (6)

 Center facing 324 x 612 (jpg)	 Center facing <table><tr><td>54 x 41 (jpg)</td><td>54 x 41 (png)</td></tr><tr><td>100 x 70 (jpg)</td><td>96 x 72 (jpg)</td></tr><tr><td>96 x 72 (png)</td><td>99 x 74 (png)</td></tr><tr><td>153 x 115 (png)</td><td>180 x 135 (png)</td></tr><tr><td>240 x 180 (jpg)</td><td>240 x 180 (png)</td></tr><tr><td>247 x 185 (png)</td><td>170 x 190 (jpg)</td></tr><tr><td>257 x 193 (png)</td><td>320 x 240 (jpg)</td></tr><tr><td>320 x 240 (png)</td><td>474 x 356 (png)</td></tr><tr><td>513 x 385 (png)</td><td>400 x 400 (jpg)</td></tr><tr><td>400 x 400 (png)</td><td>573 x 430 (png)</td></tr><tr><td>800 x 600 (png)</td><td>1500 x 1239 (jpg)</td></tr><tr><td>1659 x 1246 (png)</td><td>5596 x 3903 (png)</td></tr><tr><td>5595 x 3992 (jpg)</td><td></td></tr></table>	54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)	100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)	96 x 72 (png)	99 x 74 (png)	153 x 115 (png)	180 x 135 (png)	240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)	247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)	257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)	320 x 240 (png)	474 x 356 (png)	513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)	400 x 400 (png)	573 x 430 (png)	800 x 600 (png)	1500 x 1239 (jpg)	1659 x 1246 (png)	5596 x 3903 (png)	5595 x 3992 (jpg)		 Left facing <table><tr><td>54 x 41 (jpg)</td><td>54 x 41 (png)</td></tr><tr><td>100 x 70 (jpg)</td><td>96 x 72 (jpg)</td></tr><tr><td>96 x 72 (png)</td><td>99 x 74 (png)</td></tr><tr><td>153 x 115 (png)</td><td>180 x 135 (png)</td></tr><tr><td>240 x 180 (jpg)</td><td>240 x 180 (png)</td></tr><tr><td>247 x 185 (png)</td><td>170 x 190 (jpg)</td></tr><tr><td>257 x 193 (png)</td><td>320 x 240 (jpg)</td></tr><tr><td>320 x 240 (png)</td><td>474 x 356 (png)</td></tr><tr><td>513 x 385 (png)</td><td>400 x 400 (jpg)</td></tr><tr><td>400 x 400 (png)</td><td>573 x 430 (png)</td></tr><tr><td>800 x 600 (png)</td><td>1659 x 1246 (png)</td></tr><tr><td>1500 x 1830 (jpg)</td><td>4750 x 4605 (png)</td></tr><tr><td>4746 x 4703 (jpg)</td><td></td></tr></table>	54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)	100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)	96 x 72 (png)	99 x 74 (png)	153 x 115 (png)	180 x 135 (png)	240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)	247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)	257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)	320 x 240 (png)	474 x 356 (png)	513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)	400 x 400 (png)	573 x 430 (png)	800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)	1500 x 1830 (jpg)	4750 x 4605 (png)	4746 x 4703 (jpg)	
54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)																																																					
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)																																																					
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)																																																					
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)																																																					
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)																																																					
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)																																																					
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)																																																					
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)																																																					
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)																																																					
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)																																																					
800 x 600 (png)	1500 x 1239 (jpg)																																																					
1659 x 1246 (png)	5596 x 3903 (png)																																																					
5595 x 3992 (jpg)																																																						
54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)																																																					
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)																																																					
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)																																																					
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)																																																					
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)																																																					
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)																																																					
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)																																																					
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)																																																					
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)																																																					
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)																																																					
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)																																																					
1500 x 1830 (jpg)	4750 x 4605 (png)																																																					
4746 x 4703 (jpg)																																																						
 Right facing <table><tr><td>54 x 41 (jpg)</td><td>54 x 41 (png)</td></tr><tr><td>100 x 70 (jpg)</td><td>96 x 72 (jpg)</td></tr><tr><td>96 x 72 (png)</td><td>99 x 74 (png)</td></tr><tr><td>153 x 115 (png)</td><td>180 x 135 (png)</td></tr><tr><td>240 x 180 (jpg)</td><td>240 x 180 (png)</td></tr><tr><td>247 x 185 (png)</td><td>170 x 190 (jpg)</td></tr><tr><td>257 x 193 (png)</td><td>320 x 240 (jpg)</td></tr></table>	54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)	100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)	96 x 72 (png)	99 x 74 (png)	153 x 115 (png)	180 x 135 (png)	240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)	247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)	257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)	 Left profile open <table><tr><td>54 x 41 (jpg)</td><td>54 x 41 (png)</td></tr><tr><td>100 x 70 (jpg)</td><td>96 x 72 (jpg)</td></tr><tr><td>96 x 72 (png)</td><td>99 x 74 (png)</td></tr><tr><td>153 x 115 (png)</td><td>180 x 135 (png)</td></tr><tr><td>240 x 180 (jpg)</td><td>240 x 180 (png)</td></tr><tr><td>247 x 185 (png)</td><td>170 x 190 (jpg)</td></tr><tr><td>257 x 193 (png)</td><td>320 x 240 (jpg)</td></tr></table>	54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)	100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)	96 x 72 (png)	99 x 74 (png)	153 x 115 (png)	180 x 135 (png)	240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)	247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)	257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)	 Rear facing <table><tr><td>54 x 41 (jpg)</td><td>54 x 41 (png)</td></tr><tr><td>100 x 70 (jpg)</td><td>96 x 72 (jpg)</td></tr><tr><td>96 x 72 (png)</td><td>99 x 74 (png)</td></tr><tr><td>153 x 115 (png)</td><td>180 x 135 (png)</td></tr><tr><td>240 x 180 (jpg)</td><td>240 x 180 (png)</td></tr><tr><td>247 x 185 (png)</td><td>170 x 190 (jpg)</td></tr><tr><td>257 x 193 (png)</td><td>320 x 240 (jpg)</td></tr></table>	54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)	100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)	96 x 72 (png)	99 x 74 (png)	153 x 115 (png)	180 x 135 (png)	240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)	247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)	257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)										
54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)																																																					
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)																																																					
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)																																																					
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)																																																					
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)																																																					
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)																																																					
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)																																																					
54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)																																																					
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)																																																					
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)																																																					
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)																																																					
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)																																																					
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)																																																					
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)																																																					
54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)																																																					
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)																																																					
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)																																																					
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)																																																					
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)																																																					
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)																																																					
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)																																																					

320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png) 573 x 430 (png)
800 x 600 (png) 1659 x 1246 (png)
1500 x 1616 (jpg) 4911 x 4620 (png)
4908 x 4722 (jpg)

320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png) 573 x 430 (png)
800 x 600 (png) 1659 x 1246 (png)
1500 x 4257 (jpg) 2022 x 4677 (png)
2032 x 4751 (jpg)

320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png) 573 x 430 (png)
800 x 600 (png) 1659 x 1246 (png)
1500 x 1711 (jpg) 5078 x 3807 (png)
5078 x 3902 (jpg)

Bilder – Verwendetes Produkt (17)



HP EliteDesk 800 G4
Workstation Edition, HP Z32
31.5-inch 4K UHD Display




HP EliteDesk 800 G4
Workstation Edition, HP Z32
31.5-inch 4K UHD Display



Project Archer



Project Archer



Project Archer




Project Archer



Project Archer



Project Archer



Project Archer






Project Archer








Project Archer



Project Archer





[Zusätzliche Assets suchen \(Asset Hub\)](#)

Nach zusätzlichen Assets suchen

Dieser Link wird als Annehmlichkeit und nur zu Informationszwecken bereitgestellt. HP Sales Central übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit, die Rechtmäßigkeit oder die Inhalte der externen Website oder für verlinkte Seiten. Bei Fragen bezüglich der Inhalte gehen Sie bitte zur externen Website.

Halterungen/Frontblenden/ Blenden/Schienen/ Fächer/Montagezubehör

Befestigungskits

Aktiv

HP B300 PC Montagehalterung
2DW53AA

Aktiv

HP B500 PC Montagehalterung
2DW52AA

Aktiv

HP Quick Release-Halterung
EM870AA

Sicherheit und Schutz

PC-Sperren

Aktiv

HP Sicherheitsschloss-Kit v2 für Business-PCs
N3R93AA

Workstations

HP Mobile Workstation

[Aktiv](#)

HP ZBook 14u G5 Mobile Workstation
2ZC01EA

[Aktiv](#)

HP ZBook 14u G5 Mobile Workstation
2ZC02EA

[Aktiv](#)

HP ZBook 14u G5 Mobile Workstation
2ZC73EA

[Aktiv](#)

HP ZBook 14u G5 Mobile Workstation
3JZ81AW

[Aktiv](#)

HP ZBook 14u G5 Mobile Workstation
3JZ83AW

[Aktiv](#)

HP ZBook 14u G5 Mobile Workstation
4QH07EA

[Aktiv](#)

HP ZBook 15u G5 Mobile Workstation
2ZC04EA

[Aktiv](#)

HP ZBook 15u G5 Mobile Workstation
2ZC06EA

[Aktiv](#)

HP ZBook 15u G5 Mobile Workstation
2ZC07EA

[Aktiv](#)

HP ZBook 15u G5 Mobile Workstation
3JZ96AW

[Aktiv](#)

HP ZBook 15u G5 Mobile Workstation
3JZ98AW

[Aktiv](#)

HP ZBook 15u G5 Mobile Workstation
4QH08EA

[Aktiv](#)

HP ZBook 15u G5 Mobile Workstation
4QH09EA

[Aktiv](#)

HP ZBook 15u G5 Mobile Workstation
4QH23EA

Aktiv

HP ZBook x2 G4 Detachable Workstation

2ZC12EA

Aktiv

HP ZBook x2 G4 Detachable Workstation

2ZC13EA

Aktiv

HP ZBook x2 G4 Detachable Workstation

3KK81AW

HP Care Pack Services

Personal Systems Commercial Care Services

Aktiv

HP 1 Jahr nach Garantieablauf Vor-Ort Hardware-Support für große Monitore am nächsten Arbeitstag

U4926PE

Aktiv

HP 4 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag, nur extra große Monitore

UE369E

Aktiv

HP 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag, nur extra große Monitore

UE370E

Aktiv

HP Vor-Ort-Hardwareunterstützung am nächsten Arbeitstag für sehr große Monitore,
3 Jahre

U0VM6E

Detaillierte Spezifikationen

85285210000

Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)

71,45 x 24,8 x 56,44 cm

Anschlüsse

1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, Stromzufuhr von bis zu 65 W); 3 USB 3.0 (Downstream)

Anzeige, Eingabetyp – Hinweis

mit HDCP Support

Anzeigebereich (metrisch)

69,73 x 39,22 cm

Anzeigefunktionen

Entspiegelt; In-Plane-Switching (IPS); Sprachauswahl; LED-Hintergrundbeleuchtung; Am Bildschirm angezeigte Steuerelemente; Plug-and-Play; Vom Benutzer programmierbar; Antistatisch

Anzeigegerätetyp

IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Anzeigegröße (diagonal)

80 cm (31,5 Zoll)

Auflösung (nativ)

4K UHD (3840 x 2160 bei 60 Hz)

Bild des Etiketts zur

Energieeffizienzklasse

<http://h15003.www1.hp.com//digmedialib/prodimg/lowres/c05929073>

Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Blickwinkel

178° horizontal; 178° vertikal

Codename

Pint

Copyright-Hinweis

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Dreh- und neigbarer Winkel

Neigen: -5 bis +20°; Höhe: 120 mm; Drehen: 90°

Eingänge

1 DisplayPort™ 1.2; 1 mini DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ (Alternative mode DisplayPort™ 1.4, power delivery up to 65 W)

Energieeffizienzklasse

B

Energieverbrauch

185 W (maximal), 70 W (typisch), 0,5 W (Standby)

Externe E/A-Anschlüsse,

Fußnotenziffer

[1]

Garantie

3 Jahre eingeschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln.

Gewicht

12,16 kg

Größenverhältnis

16:9

Helligkeit

350 cd/m²

Helligkeit (typisch),

Fußnotenziffer

[1]

Hinweis zu Abmessungen (B x T x

H)

Ohne Standfuß

Hinweis zum Gewicht (metrisch)

Mit Standfuß

Hinweise zum Stromverbrauch

Stromverbrauch 66 kWh pro Jahr, basierend auf dem Stromverbrauch des Geräts bei 4h Betrieb täglich an 365 Tagen im Jahr. Der tatsächliche Stromverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Bildschirms ab.

Kontrastverhältnis

1300:1 statisch; 5000000:1 dynamisch

Kontrastverhältnis,

Fußnotenziffer

[1]

Logo zur Energieeffizienzklasse

<http://h15003.www1.hp.com//digmedialib/prodimg/lowres/c04545775.jpg>

Luftfeuchtigkeitsbereich im

Betrieb

20 bis 80 % rF

Mindestabmessungen (B x T x H)

71,45 x 4,45 x 41,09 cm

On-Screen-Steuerelemente

Helligkeit; Farbsteuerung; Beenden; Bildsteuerung; Informationen; Eingabesteuerung; Sprache; Verwaltung; Menü; PiP-Steuerung; Ein/Aus

Physische Sicherheit

Für Sicherheitsschloss vorbereitet (Schloss separat erhältlich)

Publikationsnummer des

Datenblatts

4AA7-2150

Punktabstand

0,181 mm

Reaktionszeit

14 ms grau zu grau

Reaktionszeit, Fußnotenziffer

[1]

Rechtlicher Hinweis

EPEAT®-registriert, sofern zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Den Registrierungsstatus nach Ländern finden Sie unter www.epeat.net. Geben Sie im HP Store für Optionen von Drittanbietern unter <http://www.hp.com/go/options> den Suchbegriff „generator“ ein, um nach Solargenerator-Zubehör zu suchen

Servicebeschreibung

HP 5 Jahre Vor-Ort Hardware-Support für Standardmonitore am nächsten Arbeitstag

Services (Care Pack)

5 Jahre Vor-Ort-Support durch einen qualifizierten HP Techniker am nächsten Arbeitstag für Ihr IT-System, wenn das Problem nicht remote behoben werden kann.

Stromverbrauch (ausgeschaltet)

0,23 W

Stromverbrauch (im Betrieb)

45 W

Stromverbrauch (in Bereitschaft)

0,27 W

Stromverbrauch (jährlich)

66 kWh

Stromversorgung

Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[1] Bei sämtlichen Spezifikationen handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern, die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[2] Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

Temperaturbereich bei Betrieb

5 bis 35 °C

Umwelt

Arsenfreies Bildschirmglas; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung; Halogenarm

Umweltschutzinformationen,

Fußnotenziffer

[2]

UNSPSC-Code

43211902

Unterstützte Auflösungen

3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480

Vertriebsbüro und

Telefonnummer

Albanien: +49 89 9396 1803; Algerien: +213 (0) 61 68 23 00; Österreich: +43 (0) 810 00 60 80; Bahrain: 800 171; Belgien: +32 (02) 729 71 11; Bulgarien: +359 2 969 87; Bosnien-Herzegowina: +49 89 9396 1803; Commonwealth of Independent States (CIS): +(095) 923 50 01; Kroatien: +385 1 606 02 00; Tschechische Republik: +420 261 108 108; Dänemark: +45 48 12 10 00; HP Ostafrika, autorisierter Berater: +254 20 27 16 111; Ägypten: HP +202 792 5070; Estland: +372 6 813 820; Finnland: HP Myyntipalvelu 010 217 2700; Frankreich: +33 (0) 826 800 400; Deutschland: +49 (0) 180 532 62 22; Griechenland: +30 801 11 22 55 47; Ungarn: +36 (1) 382 11 11; Island: +354 (1) 67 10 00; Irland: +353 1 615 82 00; Israel: +972 9 830 48 48; Italien: Prodotti +39 02 92607 330, Servizio HP Care Pack: +39 02 9212 2040; Kasachstan & Kirgistan: +7 327 2 58 43 43; Lettland: +371 703 07 00; Litauen: +370 5 2103 300; Luxemburg: (+352) 263 160 34 Mazedonien: +49 89 9396 1803; Malta: +49 89 9396 1803; Naher Osten (innerhalb der VAE gebührenfrei): 800 45 20; Moldawien: +49 89 9396 1803; Marokko (Afrikanische Region): Callcenter +212 22 40 47 47, HP Vertriebsbüro +212 22 97 37 37/+212 22 43 64 00; Niederlande: 0800 266 7272; Nigeria: + 234 13 205 241/3; Norwegen: +47 24 09 70 00; Polen: 0 801 522 622 und/oder 00 48 22 565 77 00 (für Anrufe gelten die nationalen Gebühren); Portugal: +351 808 200 808 (Welcome Desk für Endkunden für kommerzielle Produkte); Rumänien: +40 (21) 303 83 00; Saudi-Arabien: (Gebührenfrei) 800 897 14 33, Büronummer: +96612731200; Serbien und Montenegro: +381 11 201 99 00; Slowakei: 0800 147 147;

Slowenien: +386 1 230 74 20; Spanien: +34 (91) 631 16 00; Schweden: +46 200 27 00 00; Schweiz: Pre-Sales/Produktinformationen +41 (0) 848 88 44 66, Ersatzteile, Handbücher +41 (0) 848 84 74 64; Tunesien: +216 1 89 12 22; Türkei: +90 (212) 444 79 79; VAE (Gebührenfrei): 800 45 20; VAE (Gebührenfrei): 800 45 20 oder 800 49 10; Ukraine: +380 44 490 61 20; Großbritannien: HP Teleweb Glasgow +44 (0) 845 270 40 00

Warenzeichen

ENERGY STAR® und das ENERGY STAR®-Logo sind eingetragene Marken der US-Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency). DisplayPort™ und das DisplayPort™-Logo sind Marken der Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und anderen Ländern. USB Type-C™ ist eine Marke des USB Implementers Forum.

Zertifizierungen und Compliance

Australien, Neuseeland MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; KC; KCC; Microsoft WHQL-Zertifizierung (Windows 10, Windows 8.1 und Windows 7); NOM; PSB; SEPA; SmartWay Transport Partnership – nur Nordamerika; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. ©Copyright 2015 HP Inc. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienste gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung.