



HP Sales Central

HP Z43 4K-UHD-Display, 42,5 Zoll (1AA85A4)

Aktiv ab: 15.01.2018



Überblick

Bereiten Sie sich auf die 4 K¹-Zusammenarbeit vor

Optimieren Sie spontane Meetings und gemeinsames Brainstorming durch das HP Z43 4K-UHD-Display mit einer Diagonale von 107,97 cm (42,51 Zoll). Starten Sie umgehend mit einer einzigen USB-C™-Kabelverbindung für Ihre Geräte.

Optimieren Sie spontane Meetings und gemeinsames Brainstorming durch das HP Z43 4K-UHD-Display mit einer Diagonale von 107,97 cm (42,51 Zoll).

Glasklare Anzeige

Erleben Sie gestochen scharfe, farbintensive Bilder und eine herausragende Lesbarkeit der Inhalte mit mehr als 8 Millionen Pixeln. Der 4K¹-Bildschirm mit einer Auflösung 3840 x 2160 ersetzt eine typische Konfiguration mit vier Displays, ohne dass die Anzeige wie bei einer Kacheldarstellung auf mehreren Bildschirmen durch Blenden unterbrochen wird.

Live in Sekunden

Starten Sie Ihre Meetings ohne Verzögerung mit einem einzigen USB-C™-Kabel für alle Funktionen, das zur Übersichtlichkeit Ihres Arbeitsplatzes beiträgt, Video und Daten empfängt und Ihr Gerät mit Strom (bis zu 65 W) versorgt.²

Erstellen Sie beeindruckende Inhalte

Setzen Sie bei der Bildschirmzusammenarbeit neue Maßstäbe, indem Sie die Inhalte von bis zu vier 4 PCs gleichzeitig kombinieren und diese mithilfe von Picture-by-Picture-Funktionen gleichzeitig auf dem Bildschirm wiedergeben.

Spezifikationen

Anzeigegröße (diagonal)

107,97 cm (42,51 Zoll)

Anzeigegerätetyp

IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Größenverhältnis

16:9

Auflösung (nativ)

4K UHD (3840 x 2160 bei 60 Hz)

Unterstützte Auflösungen

3840 x 2160; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480

Punktabstand

0,245 mm

Helligkeit

350 cd/m²

Kontrastverhältnis

1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch

Blickwinkel

178° horizontal; 178° vertikal

Reaktionszeit

8 ms Grau zu Grau

Dreh- und neigbarer Winkel

Neigen: -5 bis +10°; Drehen: 20°

Anzeigefunktionen

Entspiegelt; In-Plane-Switching (IPS); Sprachauswahl; LED-Hintergrundbeleuchtung; On-Screen-Steuerelemente; Plug-and-Play; Vom Benutzer programmierbar

On-Screen-Steuerelemente

Farbsteuerung; Bildsteuerung; Informationen; Eingabesteuerung; Sprache; Leuchtdichte; Verwaltung; Menü; PIP-Steuerung; Ein/Aus

Physische Sicherheit

Für Sicherheitsschloss vorbereitet (Schloss separat erhältlich)

Anschlüsse

5 USB 2.0 (1 x Upstream, 4 x Downstream); 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, Stromzufuhr von bis zu 65 W)

Stromversorgung

Eingangsspannung: 90 bis 265 V AC

Energieverbrauch

205 W (maximal), 95 W (typisch), 0,5 W (Standby)

Temperaturbereich bei Betrieb

5 bis 35 °C

Umwelt

Arsenfreies Bildschirmglas; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung; Halogenarm

Mindestabmessungen (B x T x H)

97,21 x 12,28 x 56,59 cm

(Ohne Standfuß)

Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)

97,21 x 24 x 61,9 cm

Gewicht

16,95 kg

Lieferumfang

Monitor; Netzkabel; DisplayPort™ 1.2-Kabel; USB Type-C™-zu-A-Kabel

Garantie

3 Jahre beschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen.

Überblick

1 Zur Anzeige von 4K-Bildern sind 4K-Inhalte erforderlich.

2 Die genauen Spezifikationen finden Sie in der Kurzübersicht zum Produkt.

Assets

Broschüre (3)

Grenzenlose Inspiration

Partner und Channel

HP Workstation Solutions-Broschüre - Informieren Sie sich über die neueste Generation von HP Workstations für professionelle Anwender.

Inspiration without limits

HP Workstation Solutions Brochure - Discover the latest generation of professional HP Workstations.

Inspiration without limits

HP Workstation Solutions Brochure - Discover the latest generation of professional HP Workstations.

Datenblatt (2)

HP Z43 42.5-inch 4K UHD Display

HP Z43 42.5-inch 4K UHD Display Datasheet

HP Z43 42.5-inch 4K UHD Display

HP Z43 42.5-inch 4K UHD Display Datasheet

Kundenpräsentation (5)

HP 4K Z Displays NPI Product Presentation Z27 Z32 Z43

Partner und Channel

NPI Product Presentation for 4K HP Z Displays, for sales training, product overview, and target use cases. Includes Product Tours for each product as well as one-minute slides.

HP Z27 27-inch 4K UHD Display One Minute Presentation

Partner und Channel

One minute presentation for the HP Z27 27-inch 4K UHD Display, covering the top 4 features of the product including 4K resolution, USB-C™ with Power Delivery, and Factory Color Calibration

HP Z43 42.5-inch 4K UHD Display One Minute Presentation

Partner und Channel

One minute presentation for the HP Z43 42.5-inch 4K UHD Display, covering the top 4 features of the product including 4K resolution, USB-C™ with Power Delivery, and Factory Color Calibration

HP_Core_Z_DISPLAYS_G2_WW_CDA_Customer_Presentation_v6

Partner und Channel

Overview of the 2017 G2 line up of HP Z Professional Displays including the HP Z24nf G2, HP Z27n G2, HP Z22n G2, HP Z23n G2, HP Z24i G2, and HP Z24n G2

Mobile Workstations

Partner und Channel

Overview of the HP ZBook G4 Mobile Workstations including positioning and specifications

Kundenreferenz (1)

Vancouver Film School education starts with HP Z Workstations and Z Displays

Vancouver Film School proudly proclaims itself the "studio that teaches," where students immerse themselves in production. And all that production takes place on HP Z Workstations and Z Displays, the same tools that industry professionals use.

Lösungs-Info (1)

More screens, more possibilities

A brief about increasing productivity and efficiency with a multi-monitor setup. Working with multiple monitors— whether that means two, three, or more—is an easy way to increase your employees' digital workspace and improve the way they work.

Technische Eckdaten (1)

HP Z43 42.5-inch 4k UHD Display

HP Z43 42.5-inch 4k UHD Display QuicSpec

Technisches Whitepaper (1)

HP Ultra High Definition 4K/5K Z Displays

A technical white paper about HP Ultra High Definition (UHD) 4K/5K Z Displays. With extreme graphics presentation, extraordinary color, and flexible connectivity, HP UHD 4K and 5K Z Displays will help you see more so you can do more.

Vertriebsleitfaden (1)

HP Commercial Displays

Partner und Channel

See the award winning monitors from HP that provide a superb experience to fit your unique work style and budget. From Pro Displays to Z Displays with DreamColor technology, they're designed for the ultimate user experience.

Zertifizierung (2)

CE Declaration Monitor TFT Z43 4k UHD Display HSTND-9541-W

Monitor TFT Z43 4k UHD Display

GS Certificate Monitor TFT Z43 4k UHD Display HSTND-9541-W

Monitor TFT Z43 4k UHD Display

Bilder – Produkt (5)

			
Center facing	Left facing	Right facing	Left profile closed
54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 (png) 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png) 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg) 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg) 320 x 240 (png) 474 x 356 (png) 513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png) 573 x 430 (png) 800 x 600 (png) 1500 x 1206 (jpg) 1659 x 5676 x 1246 (png) 3487 (png) 5675 x 3576 (jpg)	54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 (png) 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png) 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg) 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg) 320 x 240 (png) 474 x 356 (png) 513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png) 573 x 430 (png) 800 x 600 (png) 1659 x 1246 (png) 1500 x 4506 x 1569 (jpg) 3938 (png) 4506 x 4023 (jpg)	54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 (png) 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png) 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg) 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg) 320 x 240 (png) 474 x 356 (png) 513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png) 573 x 430 (png) 800 x 600 (png) 1659 x 1246 (png) 1500 x 4505 x 1870 (jpg) 3939 (png) 4505 x 4023 (jpg)	54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 (png) 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png) 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg) 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg) 320 x 240 (png) 474 x 356 (png) 513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png) 573 x 430 (png) 800 x 600 (png) 1659 x 1246 (png) 1397 x 1423 x 3994 (png) 4074 (jpg) 1500 x 5439 (jpg)
Rear facing			

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1249 (jpg)	5245 x 3406 (png)
5240 x 3498 (jpg)	

Zusätzliche Assets suchen (Asset Hub)

Nach zusätzlichen Assets suchen

Dieser Link wird als Annehmlichkeit und nur zu Informationszwecken bereitgestellt. HP Sales Central übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit, die Rechtmäßigkeit oder die Inhalte der externen Website oder für verlinkte Seiten. Bei Fragen bezüglich der Inhalte gehen Sie bitte zur externen Website.

Weitere Bilder und Videos finden Sie unter <http://ppsassets.com/fotoweb>.

Halterungen/Frontblenden/ Blenden/Schienen/ Fächer/Montagezubehör

Befestigungskits

Aktiv

HP B500 PC Montagehalterung

2DW52AA

Aktiv

HP Quick Release-Halterung

EM870AA

Sicherheit und Schutz

PC-Sperren

Aktiv

HP Sicherheitsschloss-Kit v2 für Business-PCs

N3R93AA

HP Care Services

Personal Systems Commercial Care Services

Aktiv

HP 1 Jahr nach Garantieablauf Vor-Ort Hardware-Support für große Monitore am nächsten Arbeitstag

U4926PE

Aktiv

HP 4 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag, nur extra große Monitore

UE369E

Aktiv

HP 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag, nur extra große Monitore

UE370E

Aktiv

HP Vor-Ort-Hardwareunterstützung am nächsten Arbeitstag für sehr große Monitore,
3 Jahre

U0VM6E

Detaillierte Spezifikationen

Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)

97,21 x 24 x 61,9 cm

Anschlüsse

5 USB 2.0 (1 x Upstream, 4 x Downstream); 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, Stromzufuhr von bis zu 65 W)

Anzeige, Eingabetyp – Hinweis

mit HDCP Support

Anzeigebereich (metrisch)

94,11 x 52,94 cm

Anzeigefunktionen

Entspiegelt; In-Plane-Switching (IPS); Sprachauswahl; LED-Hintergrundbeleuchtung; On-Screen-Steuererelemente; Plug-and-Play; Vom Benutzer programmierbar

Anzeigegerätetyp

IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Anzeigegröße (diagonal)

107,97 cm (42,51 Zoll)

Auflösung (nativ)

4K UHD (3840 x 2160 bei 60 Hz)

Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Blickwinkel

178° horizontal; 178° vertikal

Codename

Pitcher

Copyright-Hinweis

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für möglicherweise herein enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Dreh- und neigbarer Winkel

Neigen: -5 bis +10°; Drehen: 20°

Eingänge

1 Mini DisplayPort™ 1.2; 1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0

Energieverbrauch

205 W (maximal), 95 W (typisch), 0,5 W (Standby)

Externe E/A-Anschlüsse,

Fußnotenziffer

[1]

Funktionsunterstützung,

Fußnotenziffer

[3]

Funktionsunterstützung,

Fußnotenziffer

[4]

Funktionsunterstützung,

Fußnotenziffer

[5]

Funktionsunterstützung,

Fußnotenziffer

[6]

Garantie

3 Jahre beschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen.

Gewicht

16,95 kg

Größenverhältnis

16:9

Haftungsausschluss [01]

[3] Ein DisplayPort™- und ein USB-C™-A-Kabel im Lieferumfang enthalten. Andere Kabel separat erhältlich.

Haftungsausschluss [02]

[4] Hardware für die Wandbefestigung wird separat angeboten.

Haftungsausschluss [03]

[5] Separat zu erwerben.

Haftungsausschluss [04]

[6] HP Care Packs sind separat erhältlich. Die Service-Level und Reaktionszeiten bei HP Care Packs variieren je nach geografischem Standort. Der Service kann ab dem Kaufdatum der Hardware in Anspruch genommen werden. Es gelten Einschränkungen. Details finden Sie unter www.hp.com/go/cpc. HP Services unterliegen den für den jeweiligen Service geltenden HP Geschäftsbedingungen, die entweder angegeben sind oder dem Kunden zum Zeitpunkt des Erwerbs mitgeteilt werden. Der Kunde kann möglicherweise gemäß länderspezifischen Gesetzen zusätzliche Ansprüche geltend machen, diese Ansprüche bleiben durch die HP Geschäftsbedingungen des Service oder die HP Herstellergarantie des HP Produkts unberührt.

Helligkeit

350 cd/m²

Helligkeit (typisch), Fußnotenziffer

[1]

Hinweis zu Abmessungen (B x T x H)

Ohne Standfuß

Hinweis zum Gewicht (metrisch)

Mit Standfuß

Kontrastverhältnis

1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch

Kontrastverhältnis, Fußnotenziffer

[1]

Lieferumfang

Monitor; Netzkabel; DisplayPort™ 1.2-Kabel; USB Type-C™-zu-A-Kabel

Luftfeuchtigkeitsbereich im**Betrieb**

20 bis 80 % rF

Mindestabmessungen (B x T x H)

97,21 x 12,28 x 56,59 cm

On-Screen-Steuererelemente

Farbsteuerung; Bildsteuerung; Informationen; Eingabesteuerung; Sprache; Leuchtdichte; Verwaltung; Menü; PIP-Steuerung; Ein/Aus

Physische Sicherheit

Für Sicherheitsschloss vorbereitet (Schloss separat erhältlich)

Publikationsnummer des**Datenblatts**

4AA7-2075

Punktabstand

0,245 mm

Reaktionszeit

8 ms Grau zu Grau

Reaktionszeit, Fußnotenziffer

[1]

Servicebeschreibung

HP Hardwaresupport vor Ort am nächsten Arbeitstag, 5 Jahre, für 3D-Monitore

Services (Care Pack)

5 Jahre Vor-Ort-Support durch einen qualifizierten HP Techniker am nächsten Arbeitstag für Ihr IT-System, wenn das Problem nicht remote behoben werden kann.

Stromversorgung

Eingangsspannung: 90 bis 265 V AC

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[1] Bei sämtlichen Spezifikationen handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern, die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.

Technische Spezifikationen,

Fußnotenziffer

[2] Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

Temperaturbereich bei Betrieb

5 bis 35 °C

Umwelt

Arsenfreies Bildschirmglas; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung; Halogenarm

Umweltschutzinformationen,

Fußnotenziffer

[2]

UNSPSC-Code

43211902

Unterstützte Auflösungen

3840 x 2160; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480

Vertriebsbüro und Telefonnummer

Albanien: +49 89 9396 1803; Algerien: +213 (0) 61 68 23 00; Österreich: +43 (0) 810 00 60 80; Bahrain: 800 171; Belgien: +32 (02) 729 71 11; Bulgarien: +359 2 969 87; Bosnien-Herzegowina: +49 89 9396 1803; Commonwealth of Independent States (CIS): +(095) 923 50 01; Kroatien: +385 1 606 02 00; Tschechische Republik: +420 261 108 108; Dänemark: +45 48 12 10 00; HP Ostafrika, autorisierter Berater: +254 20 27 16 111; Ägypten: HP +202 792 5070; Estland: +372 6 813 820; Finnland: HP Myyntipalvelu 010 217 2700; Frankreich: +33 (0) 826 800 400; Deutschland: +49 (0) 180 532 62 22; Griechenland: +30 801 11 22 55 47; Ungarn: +36 (1) 382 11 11; Island: +354 (1) 67 10 00; Irland: +353 1 615 82 00; Israel: +972 9 830 48 48; Italien: Prodotti +39 02 92607 330, Servizio HP Care Pack: +39 02 9212 2040; Kasachstan & Kirgistan: +7 327 2 58 43 43; Lettland: +371 703 07 00; Litauen: +370 5 2103 300; Luxemburg: (+352) 263 160 34 Mazedonien: +49 89 9396 1803; Malta: +49 89 9396 1803; Naher Osten (innerhalb der VAE gebührenfrei): 800 45 20; Moldawien: +49 89 9396 1803; Marokko (Afrikanische Region): Callcenter +212 22 40 47 47, HP Vertriebsbüro +212 22 97 37 37/+212 22 43 64 00; Niederlande: 0800 266 7272; Nigeria: +234 13 205 241/3; Norwegen: +47 24 09 70 00; Polen: 0 801 522 622 und/oder 00 48 22 565 77 00 (für Anrufe gelten die nationalen Gebühren); Portugal: +351 808 200 808 (Welcome Desk für Endkunden für kommerzielle Produkte); Rumänien: +40 (21) 303 83 00; Saudi-Arabien: (Gebührenfrei) 800 897 14 33, Büronummer: +966 12731200; Serbien und Montenegro: +381 11 201 99 00; Slowakei: 0800 147 147; Slowenien: +386 1 230 74 20; Spanien: +34 (91) 631 16 00; Schweden: +46 200 27 00 00; Schweiz: Pre-Sales/Produktinformationen +41 (0) 848 88 44 66, Ersatzteile, Handbücher +41 (0) 848 84 74 64; Tunesien: +216 1 89 12 22; Türkei: +90 (212) 444 79 79; VAE (Gebührenfrei): 800 45 20; VAE (Gebührenfrei): 800 45

20 oder 800 49 10; Ukraine: +380 44 490 61 20; Großbritannien: HP
Teleweb Glasgow +44 (0) 845 270 40 00

Warenzeichen

DisplayPort™ und das DisplayPort™-Logo sind Marken der Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und anderen Ländern. USB Type-C™ ist eine Marke des USB Implementers Forum.

Zertifizierungen und Compliance

BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECF; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; KC; KCC; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; EAC; UL; SmartWay Transport Partnership – nur Nordamerika; Microsoft WHQL-Zertifizierung (Windows 10, Windows 8.1 und Windows 7)

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Inc. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienste gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung.