

DIGITUS Professional CAT 6A, Klasse EA High Density Patch Panel, geschirmt

4016032341369 DN-91624S-SL-EA



DIGITUS CAT 6a Klasse EA Patch Panel, gesch. 0,5HE 24-Port RJ45 inkl. Staubschutzklappe, 8P8C,

Sehr platzsparend (nur 0,5HE) - Mit Staubschutzkappen- Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

Das DIGITUS® 24-Port 0,5HE Patch Panel bietet Ihnen eine hohe Packdichte. Da das Panel nur 0,5HE hoch ist, können auf 1HE 48 Ports (2 Panels mit jeweils 24 Port) installiert werden.

- 1 CAT 6A Klasse EA für bis zu 500 MHz
- 1 nur 0,5HE
- Geeignet für 10 GBit Ethernet
- Geschirmte RJ45-Buchsen, 8P8C
- Werkstoff Gehäuse: SECC, 1,5 mm galvanisierter kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
- 1 360°-Schirmkontaktierung
- Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen
- Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- 1 Fixiermöglichkeit für Kabelbinder, zentraler Erdungsanschluss
- 1 Entspricht dem 802.3at PoE+ und dem 802.3af PoE Standard
- 1 Kategorie: CAT 6A
- 1 Ports: 24
- 1 Farbe: schwarz, RAL 9005

www.assmann.com



DIGITUS Professional CAT 6A, Klasse EA High Density Patch Panel, geschirmt

4016032341369 DN-91624S-SL-EA

→ Logistik	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	6	9,00	54,50	30,00	12,00	19620,00
Innen-VPE	1	1,50	53,00	14,00	3,50	2597,00
Einzel-VPE	1	1,50	53,00	14,00	3,50	2597,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ Verpackungstyp:





www.assmann.com 2/2