DIGITUS PoE Ultra Injektor, 802.3at, 60 Watt

DN-95104 4016032375944



DIGITUS PoE Ultra Injector, 802.3at 10/100/1000 Mbps Output max. 48V, 60W

Minimieren Sie Ihren Verkabelungsaufwand für Wireless APs, IP Telefone oder jedes andere PoE-fähige Gerät!

Mit Hilfe des Digitus PoE Injectors minimieren Sie Ihren Verkabelungsaufwand bei der Installation von PoE-fähigen Geräten wie zum Beispiel IP-Netzwerkkameras. Die Einspeisung der Daten, sowie der Stromversorgung für die Geräte, erfolgt nur über eine Ethernet-Leitung. Dadurch wird das Verlegen einer separaten Stromleitung überflüssig und Sie sind in der Lage Ihr Netzwerk auch dort zu erweitern, wo keine Steckdosen oder Stromleitungen vorhanden sind. Der Injector ist vollständig kompatibel zum IEEE802.3at Ultra PoE Standard und liefert eine Ausgangsleistung von 60 Watt.

- Entspricht dem 802.3at Ultra PoE und dem 802.3af PoE Standard
- Einfaches zusammenführen von Strom- und Datenkabel zu einem einzigen Kabel
- Erweitern Sie ihr Netzwerk dort, wo keine Stromleitungen oder Steckdosen vorhanden sind
- Keine Konfiguration erforderlich
- Der
- Ausgang verfügt über eine Strombegrenzung, einer Kurzschlusssicherung sowie automatischer Endgeräterkennung und K
- Unterstützt alle IEEE 802.3af-konformen PoE-Geräte (z. B. Access Points, VoIP-Telefone und IP-Kameras)
- Übertragungsreichweite bis zu 100 m mit einem zusätzlichen PoE Extender sogar bis zu 400 m
- Eigenverbrauch: 1,6W max
- Eigenverbrauch (voll ausgelastet): 10 W Max.
- Eingang: 1x RJ-45 (Daten)
- Ausgang: 1x RJ-45 (Strom & Daten)
- Datenausgang: 100/100/1000 Mbit/s Gigabit
- Ausgangsleistung: 60 Watt
- Ausgangsspannung: 55 V DC
- Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +45 °C
- Abmessungen: 193 mm x 85 mm x 41 mm
- Gewicht: 380 g

Lieferumfang

- PoE Injektor
- QIG (Kurzanleitung zur Installation)
- Netzteil






www.assmann.com

ASSMANN

DIGITUS PoE Ultra Injektor, 802.3at, 60 Watt

DN-95104 4016032375944



→ Logistik	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	40	24,10	52,50	30,00	44,00	69300,00
Innen-VPE	1	0,60	21,00	14,00	5,00	1470,00
Einzel-VPE	1	0,60	21,00	14,00	5,00	1470,00
Netto einzeln ohne VP	1	0.00	19.30	8.50	4.00	656.20

→ Verpackungstyp:









www.assmann.com 2/2