DIGITUS Professional Wandgehäuse - Slim

DN-19 WM-V4U-SL 4016032383253



Wandgehäuse, Slim 800x640x220 mm, 4HE vertikale Montage im Inneren, Farbe Grau (RAL 7035)

Schlankes Design mit Montagebereichen für vertikale Installationen im Inneren

Das 483 mm (19")-Wandgehäuse der Slim Serie erlaubt eine vertikale Montage von 4HE in der Tiefe. Besonders platzsparend für Netzwerke, DVR, Soundanlagen, Funkruf- und Patchanwendungen oder andere 483 mm (19")-Aktivkomponenten.

- 1 1,0 1,5 mm starkes Stahlblech
- 483 mm (19")-Montagebereiche im Inneren: 4HE in der Tiefe
- Ausgestanzte Kabeleingänge mit Plastikabdeckung an allen Seiten (145x70 mm)
- Bodenteil vorbereitet für Lüfteraufnahme
- 1 Abschließbare Fronttür mit Lüftungsschlitzen
- 1 Türanschlag ist einfach wechselbar
- Verpackungsabmessungen (HxBxT): 820x660x230 mm
- l Größe (HxBxT): 800,640,220 mm
- 1 HE: 4
- l Traglast: 100 kg
- 1 Farbe: lichtgrau, RAL 7035



www.assmann.com



DIGITUS Professional Wandgehäuse - Slim

DN-19 WM-V4U-SL 4016032383253

→ Logistik	Anzahl	Gewicht	t Tiefe	Breite	Höhe	cm³
	(Stück)	(kg)	(cm)	(cm)	(cm)	
Karton-VPE	1	18,00	23,00	66,00	82,00	124476,00
Innen-VPE	1	18,00	22,00	64,00	80,00	112640,00
Einzel-VPE	1	18,00	22,00	64,00	80,00	112640,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	22,00	64,00	80,00	112640,00

www.assmann.com 2/2